





only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor




D 80




D 81



D 82




D 83




D 84




D 85




D 86



D 87



D 88



D 89

• APPROVED / OMOLOGATO



technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE

PEDRALI

FLORIDA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Acrylic

• WEIGHT / GRAMMATURA

290 g/m² (8.55 oz/yd²)

• ABRASION / ABRASIONE

> 20.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

8, scale 1-8 (ISO 105-B04)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

8, scale 1-8 (ISO 105-B04)




only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 130



D 132



D 131



D 133

technical specifications / specifiche tecniche



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polypropylene

• WEIGHT / GRAMMATURA

470 g/m² (13.86 oz/yd²)

• ABRASION / ABRASIONE

40.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO
SFREGAMENTO

Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5
(ISO 105-X12)

• PILLING

4-5, scale 1-5

(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7-8, scale 1-8

(ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

7, scale 1-8
(ISO 105-B04)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1


US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 22




D 23



D 24



D 25



D 26

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI®
BREZZA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polypropylene
- WEIGHT / GRAMMATURA
614 g/m² (18.11 oz/yd²)

- ABRASION / ABRASIONE
> 30.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
5, scale 1-5
(ISO 12945-2 to 5.000 cycles)


- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
5, scale 1-5 (ISO 105-E01)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 100



D 101




D 105



D 102



D 103



D 104

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI®
ZEFIRO
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polypropylene
- WEIGHT / GRAMMATURA
430 g/m² (12.68 oz/yd²)

- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
>7, scale 1-8 (ISO 105-B04)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
US CA TB 117-2013 - Compliant to the
criteria certifying the absence of flame
retardant chemicals (AB 2998)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 140




D 141



D 142



D 143



D 144

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polypropylene
- WEIGHT / GRAMMATURA
520 g/m² (15.34 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
62.000 cycles, Martindale
(EN ISO 13936-2)

- PILLING
4, scale 1-5
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7, scale 1-8
(ISO 105-B02)

- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
7, scale 1-8
(ISO 105-B04)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 0,1
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 110



D 111



D 112



D 113




D 114



D 115

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI
SAND
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
88% Polypropylene
12% Polyester
- WEIGHT / GRAMMATURA
470 g/m² (13.86 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE

- 30.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

- 7-8, scale 1-8
(ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
7, scale 1-8
(ISO 105-B04)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)



only for outdoor accessory cushions / solo per cuscini accessori outdoor



N 40



N 41



N 42



N 45



N 44



N 43

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
DEDAR
STRANGE LOVES
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Acrylic
- WEIGHT / GRAMMATURA
380 g/m² (11.21 oz/yd²)

- ABRASION / ABRASIONE
24.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO
SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
3-4, scale 1-5
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8
(ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
7-8, scale 1-8
(ISO 105-B04)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)